

Certificação Hubster

2ª

Delivery 21/12/2021

	Teste	Descrição	Vamos verificar se...	Status	Observação
1	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração do meio de pagamento que o provedor utilizará no POS	<p>Apresentação de como a integração resolve a conversão de um meio de pagamento do web delivery para um meio de pagamento cadastrado no POS.</p> <p>Você pode mapear cada meio de pagamento do web delivery para um meio de pagamento correspondente no POS ou mapear todos os meios do web delivery para um único meio no POS, a escolha é sua.</p>	<p>... a integração obedece a configuração e lança os meios de pagamento corretos no POS.</p>	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
2	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de item simples com quantidade > 1	<p>Itens simples são aqueles vendidos sozinhos, como refrigerante, café, bombom, pizzas inteiras, etc.</p> <p>Você deve lançar um ou mais itens desse tipo com quantidades superiores a 1.</p>	<p>... os itens são lançados com a quantidade informada e o preço correto.</p>	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
3	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de item simples com duas ou mais observações	<p>Um item simples pode ter uma ou mais observações. Observações são instruções para a produção do item, por exemplo: <i>bem passado, mal passado, com gelo, sem açúcar</i>, etc.</p> <p>O texto para cada observação é livre e sem limite. Envie um pedido com um item contendo 2 ou mais observações.</p>	<p>... o item é lançado com todas as observações informadas.</p>	<input type="text" value="OK"/>	
4	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de combo de sanduíche com 3 ou mais componentes.	<p>Combos são itens que possuem vários componentes, como o nº 1 do McDonald's. Combos de sanduíche são combos que não permitem quantidade fracionada em nenhum de seus componentes.</p> <p>Você deve lançar um combo no web delivery utilizando pelo menos 3 componentes diferentes (por exemplo: sanduíche, acompanhamento e bebida).</p>	<p>... cada componente do combo foi devidamente lançado e o preço total do combo bate com o preço informado no web delivery.</p>	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
5	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de combo com observações nos componentes do combo e no próprio combo	<p>Um combo pode ter observações em cada um de seus componentes e no próprio combo.</p> <p>Lance um pedido com um combo que tenha uma observação e com pelo menos um componente também com observação.</p>	<p>... o combo é lançado com as observações dos componentes corretas. A observação do próprio combo aparece na impressão da cozinha.</p>	<input type="text" value="PARCIAL"/>	Funcionou somente no combo. Não suporta observação nos itens do combo.
6	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com 2 sabores diferentes e preço pela média	<p>Combos de pizza são semelhantes aos combos padrão, mas permitem quantidade fracionada em um ou mais componentes. Neste cenário é possível lançar no POS com o preço pela média ou pela maior.</p> <p>Você deve pedir uma pizza com preço pela média.</p>	<p>... a pizza 1/2 a 1/2 é lançada corretamente e o preço pela média é obedecido.</p>	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
7	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com 2 sabores diferentes e preço pela maior	<p>Semelhante ao anterior, mas agora o preço total da pizza será calculado com base no maior preço.</p> <p>Você deve pedir uma pizza com preço pela maior.</p>	<p>... a pizza 1/2 a 1/2 é lançada corretamente e o preço pela maior é obedecido.</p>	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
8	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com 3 sabores diferentes	<p>Apesar de não ser muito comum, é possível dividir uma pizza em 3 ou 4 sabores. O preço pode ser pela média ou pela maior.</p> <p>Você deve pedir uma pizza com 3 sabores e com preços diferentes entre cada sabor.</p>	<p>... a pizza com 3 sabores é lançada corretamente no POS e o preço é obedecido (pela média ou pela maior).</p>	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
9	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com escolha de massa e borda	<p>Pizzarias quase sempre tem diferentes opções de massa e borda, sendo que essas opções muitas vezes são adicionais (aumentam o valor do pedido).</p> <p>Você deve pedir uma ou mais pizzas com diferentes seleções de massa e borda.</p>	<p>... as opções de massa e borda são corretamente indicadas e os valores adicionais são lançados no pedido do POS.</p>	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021

10	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com taxa de entrega	Taxas de entrega variam com o distância entre o endereço de entrega e a loja. É comum a taxa de entrega ser gerenciada pelo web delivery. Você deve fazer 2 ou mais pedidos com diferentes taxas de entrega.	... a taxa de entrega é lançada corretamente no POS.	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
11	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com desconto na venda	Envie um pedido aplicando desconto em um item ou na venda.	... o desconto é lançado corretamente no POS.	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
12	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido para retirada no balcão	Envie um pedido indicando que é para retirada na loja.	... o pedido entra no POS indicado como Para retirada .	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
13	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com pagamento na entrega e envio de troco	Envie um pedido com pagamento na entrega e que precise levar troco.	... o pedido é lançado no POS com a indicação de troco.	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
14	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com pagamento online	Envie um pedido com pagamento ONLINE.	... o pedido entra como pago no POS.	<input type="text" value="OK"/>	16/12/2021
15	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com pagamento híbrido (parte paga online e restante pago na entrega)	Envie um pedido com parte do pagamento feita em um meio online e o restante para pagar na entrega em qualquer outro meio.	... o pedido entra no POS com os valores corretos indicando uma parte paga e outra parte a ser cobrada na entrega.	<input type="text" value="NÃO SUPORTADO"/>	A plataforma não suporta mais de um meio de pagamento.
16	<input checked="" type="checkbox"/> Dados do cliente completos no pedido (nome, endereço, telefone)	Os dados do cliente são importantes para a entrega do pedido. Envie um pedido com o máximo de dados de cliente	... os dados do cliente como nome, endereço e telefone aparecem corretamente no pedido.	<input type="text" value="OK"/>	Não suporta campo nº, complemento e bairro. Estes são concatenados no campo logradouro, que pode ficar bem grande.

1ª

Delivery 16/12/2021

	Teste	Descrição	Vamos verificar se...	Status	Observação
1	<input checked="" type="checkbox"/> Configuração do meio de pagamento que o provedor utilizará no POS	Apresentação de como a integração resolve a conversão de um meio de pagamento do web delivery para um meio de pagamento cadastrado no POS. Você pode mapear cada meio de pagamento do web delivery para um meio de pagamento correspondente no POS ou mapear todos os meios do web delivery para um único meio no POS, a escolha é sua.	... a integração obedece a configuração e lança os meios de pagamento corretos no POS.	<input type="text" value="OK"/>	
2	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de item simples com quantidade > 1	Itens simples são aqueles vendidos sozinhos, como refrigerante, café, bombom, pizzas inteiras, etc. Você deve lançar um ou mais itens desse tipo com quantidades superiores a 1.	... os itens são lançados com a quantidade informada e o preço correto.	<input type="text" value="OK"/>	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de item simples com duas ou mais observações	Um item simples pode ter uma ou mais observações. Observações são instruções para a produção do item, por exemplo: <i>bem passado, mal passado, com gelo, sem açúcar</i> , etc. O texto para cada observação é livre e sem limite. Envie um pedido com um item contendo 2 ou mais observações.	... o item é lançado com todas as observações informadas.	<input type="text" value="NOK"/>	Este item é novo e não estava no checklist enviado. Corrigirão para a próxima apresentação.

4	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de combo de sanduíche com 3 ou mais componentes.	<p>Combos são itens que possuem vários componentes, como o nº 1 do McDonald's. Combos de sanduíche são combos que não permitem quantidade fracionada em nenhum de seus componentes.</p> <p>Você deve lançar um combo no web delivery utilizando pelo menos 3 componentes diferentes (por exemplo: sanduíche, acompanhamento e bebida).</p>	... cada componente do combo foi devidamente lançado e o preço total do combo bate com o preço informado no web delivery.	<input type="text" value="OK"/>	
5	<input type="checkbox"/> Pedido de combo com observações nos componentes do combo e no próprio combo	<p>Um combo pode ter observações em cada um de seus componentes e no próprio combo.</p> <p>Lance um pedido com um combo que tenha uma observação e com pelo menos um componente também com observação.</p>	... o combo é lançado com as observações dos componentes corretas. A observação do próprio combo aparece na impressão da cozinha.		Este item é novo e não estava no checklist enviado. Vão preparar para próxima apresentação.
6	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com 2 sabores diferentes e preço pela média	<p>Combos de pizza são semelhantes aos combos padrão, mas permitem quantidade fracionada em um ou mais componentes. Neste cenário é possível lançar no POS com o preço pela média ou pela maior.</p> <p>Você deve pedir uma pizza com preço pela média.</p>	... a pizza 1/2 a 1/2 é lançada corretamente e o preço pela média é obedecido.	<input type="text" value="OK"/>	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com 2 sabores diferentes e preço pela maior	<p>Semelhante ao anterior, mas agora o preço total da pizza será calculado com base no maior preço.</p> <p>Você deve pedir uma pizza com preço pela maior.</p>	... a pizza 1/2 a 1/2 é lançada corretamente e o preço pela maior é obedecido.	<input type="text" value="OK"/>	
8	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com 3 sabores diferentes	<p>Apesar de não ser muito comum, é possível dividir uma pizza em 3 ou 4 sabores. O preço pode ser pela média ou pela maior.</p> <p>Você deve pedir uma pizza com 3 sabores e com preços diferentes entre cada sabor.</p>	... a pizza com 3 sabores é lançada corretamente no POS e o preço é obedecido (pela média ou pela maior).	<input type="text" value="OK"/>	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido de pizza com escolha de massa e borda	<p>Pizzarias quase sempre tem diferentes opções de massa e borda, sendo que essas opções muitas vezes são adicionais (aumentam o valor do pedido).</p> <p>Você deve pedir uma ou mais pizzas com diferentes seleções de massa e borda.</p>	... as opções de massa e borda são corretamente indicadas e os valores adicionais são lançados no pedido do POS.	<input type="text" value="OK"/>	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com taxa de entrega	<p>Taxas de entrega variam com o distância entre o endereço de entrega e a loja. É comum a taxa de entrega ser gerenciada pelo web delivery.</p> <p>Você deve fazer 2 ou mais pedidos com diferentes taxas de entrega.</p>	... a taxa de entrega é lançada corretamente no POS.	<input type="text" value="OK"/>	
11	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com desconto na venda	Envie um pedido aplicando desconto em um item ou na venda.	... o desconto é lançado corretamente no POS.	<input type="text" value="OK"/>	
12	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido para retirada no balcão	Envie um pedido indicando que é para retirada na loja.	... o pedido entra no POS indicado como Para retirada .	<input type="text" value="OK"/>	
13	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com pagamento na entrega e envio de troco	Envie um pedido com pagamento na entrega e que precise levar troco.	... o pedido é lançado no POS com a indicação de troco.	<input type="text" value="OK"/>	
14	<input checked="" type="checkbox"/> Pedido com pagamento online	Envie um pedido com pagamento ONLINE.	... o pedido entra como pago no POS.	<input type="text" value="NOK"/>	O pedido não entrou como pago, ficou como intenção de pagamento.

15	<input type="checkbox"/> Pedido com pagamento híbrido (parte paga online e restante pago na entrega)	<p>Envie um pedido com parte do pagamento feita em um meio online e o restante para pagar na entrega em qualquer outro meio.</p>	<p>... o pedido entra no POS com os valores corretos indicando uma parte paga e outra parte a ser cobrada na entrega.</p>		<p>Este item não estava no checklist enviado. Vão preparar para próxima apresentação.</p>
16	<input type="checkbox"/> Dados do cliente completos no pedido (nome, endereço, telefone)	<p>Os dados do cliente são importantes para a entrega do pedido. Envie um pedido com o máximo de dados de cliente</p>	<p>... os dados do cliente como nome, endereço e telefone aparecem corretamente no pedido.</p>		<p>Este item não estava no checklist enviado. Vão preparar para próxima apresentação.</p>